



after heavy rain. FILE PHOTO

Kumar Saxena at Raj Niwas on Thursday to discuss several pressing issues affecting the residents of Delhi.

The meeting focused on impending demolition of dairies in Bhalswa to recent deaths caused by waterlogging and the Municipal Corporation of Delhi's alleged negligence.

Yadav, speaking after the meeting, said, "The L-G patiently listened to our concerns and assured us of positive action on the issues raised." The delegation submitted a memorandum detail-

Yuva Morcha to launch Har Ghar Tiranga Abhiyan

GURUGRAM, AUGUST 8 National president of Bharatiya Janata Party Yuva Morcha and Lok Sabha member from Bengaluru (South) constituency Tejasvi Surya announced that the BJYM will launch Har Ghar Tiranga Abhiyan from August 11 to 14.

He said Partition Horror Remembrance Day will be observed on August 14. Addressing a meeting of BJYM office-bearers in Gurugram on Wednesday, he said the BJP has set a target of hoisting the Tricolour in 20 crore houses across the country. — TNS

where the situation is particularly dire," he added.

The MP's statements reflect growing frustration among Delhi residents, who have repeatedly faced challenges due to poor drainage and infrastructure issues during the monsoon season.

Attachments

and vegetable vendors, seven building material shops and five car workshops were cleared. Additionally, eight illegal accesses created by car showrooms and repair shops on GMDA ROW were blocked by the Enforcement Wing.

Officials from the Urban Planning and Geographic Information System (GIS) divisions of the authority were also present during the drive.

LEADERS SAY

BAN MODIFIED E-RICKSHAWS

To accommodate more schoolchildren, e-rickshaw drivers modify their vehicles by adding extra seats at the back and alongside the driver in the front. Instead of carrying the authorised capacity of five or six passengers, they transport around 10 children, which poses a significant risk to their safety. In the event of an accident, the potential danger to the children is unimaginable. The school authorities should not allow such modified e-rickshaws to ferry children to school. **Ramesh Gupta, GURUGRAM**



demolition of unauthorised constructions. "The dairy owners are willing to shift their cattle to another location, but they need alternate sites if the current structures are demolished. We requested the L-G to take a sympathetic view of this matter," Yadav said.

The delegation also raised the issue of deaths caused by waterlogging in Rajinder Nagar, where three Civil Services students lost their lives, as well as the tragic death of a mother and child in Ghazipur due to the alleged neglect by the MCD.

thetic view of the issues related to the Bhalswa dairies and expedite the investigation into the Rajinder Nagar and Ghazipur deaths.

PUBLIC NOTICE

I, Kuber Singh Rautela S/o Late Sh. Chander Singh alias Chandan Singh Rautela R/o H.No. 1197 Maruti Vihar Chakkarpur Gurugram, Haryana Declare that my mother namely Late Smt. Godavari Devi W/o Late Sh Chander Singh alias Chandan Singh Rautela had expired on 05.05.1996 and my father namely Late Sh Chander Singh alias Chandan Singh Rautela S/o Sh. Pan Singh Rautela had expired on 28.11.2022 and they had left behind the following legal heirs:
1. Kuber Singh Rautela (Son) 2. Nandan Singh Routela (Son) 3. Ravati Devi (Daughter) 4. Hema Devi (Daughter)
There are no other legal heirs of him except the above mentioned. If anyone having any objection regarding this, he/she can raise objection within 7 days from the date of the publication in the office of Tehsildar, Gurugram, Haryana.

PUBLIC NOTICE

I, Punit Jain S/o Late Sh.Naresh Jain R/o H.No.55, Lajpat Nagar, Gurugram Declare that my father Late Sh. Naresh Jain S/o Sh. Ram Sarup Jain had expired on 24.03.2024 & he had left behind the following legal heirs:
1. Satya Jain (Wife) 2. Vinjt Jain (Son) 3. Aarti Jain (Daughter) 4. Punit Jain (Son)
There are no other legal heirs of except the above mentioned.
If anyone having any objection regarding this, he/she can raise objection within 30 days from the date of the publication in the office of Tehsildar, Gurugram, Haryana

PUBLIC NOTICE

I, Rekha Rani W/o Sh. Ashok Kumar R/o H.No. 49/1, Village Tikri, Sub-Tehsil Badshahpur, Sohna road, Sector-48, Gurugram Declare that my husband Late Sh. Ashok Kumar S/o Sh. Shish Ram Yadav had expired on 10.05.2024 & he had left behind the following legal heirs:
1. Rekha Rani (Wife) 2. Nihali Devi (Mother) 3. Nishant (Son) 4. Anshu Yadav (Daughter)
There are no other legal heirs of except the above mentioned.
If anyone having any objection regarding this, he/she can raise objection within 15 days from the date of the publication in the office of Naib Tehsildar, Badshahpur, Gurugram, Haryana.

Required for HSIIDC Mining Site Khanak, Distt Bhiwani

Opportunity for applying in Haryana Govt./Boards/ Corporation to work in Mining Project. Application for the post of Environmental Engineer at mining Site Khanak Distt Bhiwani.

Name of post :
Environmental Engineer
No. of Staff : 01

Requisite qualification & Experience : B.Tech/M.Tech (Environmental Science and engineering in 1st Division/60% with atleast one year experience.
Remuneration : Rs. 50,000/- per month all inclusive.

Last date for submission of applications is 14.08.2024. Application complete in all respect along with supporting documents should reach.

M/s Sentinel Consultants Pvt. Ltd.
SCF 35-36, Sector-16-A,
Part-1-Faridabad.
Email: info@sentinelguards.com
Contact no. : 98120 60283

Pt. L. R. College of Technology

Approved by AICTE & Affiliated to M.D University, Rohtak
Village-Kaboolpur, Sohna Samaypur Road, Faridabad 121004, Haryana
Email: plrct@gmail.com, website: www.plrct.com
Ph.9540028827, 9540028828

Application are invited for the following positions on regular basis:

Teaching Post for B.Tech, M.Tech, BBA, BCA:

- Principal - 01
- Professor - 01 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)
- Associate Prof. - 02 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)
- Assistant Prof. - 05 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)
- BBA :-**
- Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04
- BCA :-**
- Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

Non-Teaching Post

Registrar, Administrator Officer, Accountant, Librarian, Assistant & Data Entry Operator, Training & Placement Officer, Drivers, Plumber & Welder

Wualifications, Pay Scales, Experience as per AICTE/UGC/STATE GOVT/MDU Rohtak norms.

Interested candidates may download the application form from the website of the college www.plrct.com or obtain from the office of the college on any working day & send application form to the Chairman of the institute duly completed along with visible copy of all testimonials (DMCs), Experience certificate etc. by Registered post, email or by hand within 21 days from the date of publication of advertisement. It is also mandatory to submit a copy of application form along with all testimonials to the DCDC, M D University, Rohtak.

Chairman

विस : नए भवन में अब तक 18 विधायकों कोई वास्तुदोष तो कोई अपशकुन बता रहे

उद्घाटन से अब तक इनका हुआ निधन

फरवरी 2002: अजमेर प. विधायक किशन मोटवानी।	दिसंबर 2006: इंगूरपुर विधायक नाथूराम आहारी।	का निधन, चुनाव स्थगित।	19 मई 2021: भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन
दिसंबर 2002: बानसूर विधायक जगत सिंह दायमा।	सितम्बर 2017: भाजपा विधायक कीर्ति कुमारी।	7 अक्टूबर 2020: कांग्रेस विधायक कैलाश चंद त्रिवेदी का निधन	9 अक्टूबर 2022: कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन
दिसंबर 2002: सागवाड़ा विधायक भीखाभाई।	21 फरवरी 2018: भाजपा विधायक कल्याण सिंह।	17 नवंबर 2020: कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल का निधन	15 नवंबर 2023: के चुनाव के बीच कांग्रेस विधायक गुरमीतसिंह कुन्नर का निधन, चुनाव स्थगित।
जनवरी 2005: लूणी विधायक मंत्री रामसिंह बिश्नोई।	19 अप्रैल 2018: मुंडावर विधायक व भाजपा नेता धर्मपाल चौधरी का निधन	30 नवंबर 2020: भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का निधन	9 अगस्त 2024: को भाजपा के सलूबर से विधायक अमृतलाल मीणा का निधन
मई 2006: डीग विधायक अरुण सिंह की मृत्यु।	29 नवंबर 2018: को चुनाव के बीच बसपा प्रत्याशी लक्ष्मणसिंह चौधरी	20 जनवरी 2021: कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन	

2001 में बिना उद्घाटन शुरू हुआ था सदन

राजस्थान विधानसभा के नए भवन का निर्माण 1994 में शुरू हुआ था। 25 फरवरी 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण को इस भवन का उद्घाटन करना था। लेकिन उद्घाटन समारोह से ठीक पहले बीमार पड़ने के कारण राष्ट्रपति नहीं आ सके। बिना उद्घाटन के राजस्थान का नया विधानसभा भवन शुरू हो गया। राजधानी जयपुर में लालकोठी के पास 16.96 एकड़ भूमि पर बना यह भवन देश के आधुनिक विधानसभा भवनों में शुमार है। यहां एक साथ 260 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। इसको जानकार अपशकुन बता रहे हैं। विधानसभा में इसको लेकर अब तक 9 विधायक बोल चुके हैं।

दो बार चुनाव के बीच प्रत्याशियों का निधन

2018 के विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। चुनाव से पहले अलवर जिले के रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह का 29 नवंबर 2018 को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इस वजह से यहां चुनाव स्थगित हो गया था। 2023 में भी 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। 15 नवंबर 2023 को श्रीकरणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीतसिंह कुन्नर का निधन हो गया। चुनाव स्थगित हुए और उप चुनाव हुआ। पूर्व में भी विधायकों ने उठाई थी मांग: पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय अप्रैल 2018 में विधानसभा परिसर में हवन यज्ञ करवाने की मांग की गई थी। तत्कालीन मुख्य सचिव कालू लाल गुर्जर और भाजपा विधायक हबीबुर्रहमान ने यह मांग उठाई थी। विधायकों का कहना था कि विधानसभा परिसर मोक्ष धाम से सटा हुआ है, या फिर मोक्ष धाम का भी कुछ हिस्सा विधानसभा परिसर में आता है। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बरसों पहले इसे गंगाजल से धोने की मांग तक कर डाली थी। निर्माण के दौरान भी बताते हैं कि करीब आधा-दर्जन मजदूरों की अलग-अलग कारणों से मौत हो गई थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी और मुंबई पुलिस को लगाई फटकार

मुंबई | बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पवई के जय भीम नगर में अवैध झोपड़े तोड़ने के मामले में मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और मुंबई पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने बीएमसी से पूछा कि वह किस आधार पर बारिश के समय में गरीबों के झोपड़े तोड़ने गई। जबकि राज्य सरकार के जीआर के मुताबिक बारिश के समय में अवैध झोपड़ों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ के समक्ष पवई निवासी मीनाबाई गोविंद लिंबोले की ओर से वकील राकेश सिंह की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने बीएमसी से पूछा कि किस आदेश पर तोड़ने की कार्रवाई की? उसके हलफनामे में कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग ने 3 जून को बीएमसी को कानून के मुताबिक अवैध झोपड़े के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देश के

आधार पर कार्रवाई की गई। बीएमसी के जवाब पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आयोग ने कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिये कहा था, लेकिन आप (बीएमसी) अपने कानून का भी पालन करना भूल गए। अदालत ने पूछा कि मामले की जांच पवई पुलिस स्टेशन से साकीनाका पुलिस को क्यों ट्रांसफर की गई? केस की पुलिस डायरी कहां है? पीड़ित महीला पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गई थी, तो उसकी शिकायत क्यों दर्ज नहीं की गई।

पुलिस ने डंडे बरसाए: बिल्डर के साथ मिल कर बीएमसी के अधिकारियों ने वहां पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जेसीपी, क्रेन और अन्य मशीनरी लेकर 6 जून को बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच गए और उनके झोपड़े तोड़ने लगे। लोगों को अपने घरों से सामानों को भी निकालने नहीं दिया गया। यहां तक कि जब लोग अपने घरों से सामान निकालने गए, तो पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए।

Pt. L. R. College of Technology

Approved by AICTE & Affiliated to M.D University, Rohtak
Village-Kaboolpur, Sohna Samaypur Road, Faridabad 121004, Haryana
Email: ptrlrct@gmail.com, website: www.plrct.com
Ph.9540028827, 9540028828

Application are invited for the following positions on regular basis:

Teaching Post for B.Tech, M.Tech, BBA, BCA:

Principal - 01

Professor - 01 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

Associate Prof. - 02 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

Assistant Prof. - 05 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

BBA :-

Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

BCA :-

Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

Non-Teaching Post

Registrar, Administrator Officer, Accountant, Librarian, Assistant & Data Entry Operator, Training & Placement Officer, Drivers, Plumber & Welder

Wualifications, Pay Scales, Experience as per AICTE/UGC/STATE GOVT/MDU Rohtak norms.

Interested candidates may download the application form from the website of the college www.plrct.com or obtain from the office of the college on any working day & send application form to the Chairman of the institute duly completed along with visible copy of all testimonials (DMCs), Experience certificate etc. by Registered post, email or by hand within 21 days from the date of publication of advertisement. It is also mandatory to submit a copy of application form along with all testimonials to the DCDC, M D University, Rohtak.

Chairman

DARWIN BHASKAR 09/08/24

त्रो में जमा पानी में डूबे प मलारया फलान
मलेरिया विभाग की टीम ने लगभग 700
रहे तारवा को नष्ट करने के लिए दवा का



प्लेटलेट्स लेने के
छह घंटे तक इसका
प्रयोग किया जाता
है। ऐसे में टेस्ट के
मामले में अधिक देर
नहीं लगनी चाहिए। -डा. जसवंत सिंह,
लेड. स्पेशलिस्ट, ईएसआइ मेडिकल कालेज।



दूर किया
जाएगा, ताकि
प्लेटलेट्स की
जरूरत पड़ने
पर मशीन का
सदुपयोग किया जा सके और मरीजों
को परेशानी न हो। -डा. सविता
यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी।



पड़ने पर वहां टैस्ट करवा
सकते हैं। हमारी सेपरेटर
मशीन चालू हालत में है।
बहुत सा स्टाफ आन काल
इयूटी पर रहता है। आपात
स्थिति में आन काल स्टाफ
को बुलवाया जाता है। -डा. रामभगत,
जिला मलेरिया अधिकारी।

ऐसे में स्टाफ की कमी की वजह से
दिन में भी परेशानी वाली स्थिति
सामने आ सकती है।

जाएगा शिफ्ट

मामले की जांच की बाबत
बृहस्पतिवार को जब चांदपुर पुलिस
चौकी के इंचार्ज कृष्णमोहन दहिया
से बात की गई तो उनका कहना है
कि मोबाइल को जांच के लिए
गुरुग्राम फॉरेंसिक लैब में भेज दिया
गया। फॉरेंसिक लैब में जांच के
बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसी के
आधार पर आगे की कार्रवाई की
जाएगी।

यह मामला सामने आने के बाद
गांव चांदपुर के सरपंच सूरजपाल
भूरा भी पुलिस के साथ मिशनरी
पहुंचे और बच्चियों से बात की।
उधर इस मामले में बाल कल्याण
समिति के चेयरमैन श्रीपाल करहाना
ने बताया कि यह आरोप बेहद
गंभीर हैं और हम इस मामले में
चुप्पी नहीं साध सकते। बच्चियों को
दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की
योजना पर हम काम कर रहे हैं।
जल्द फैसला लिया जाएगा।

लाइन पर काम करते समय करंट से कर्मचारी की मौत

जासं, बल्लभगढ़: ऊंचा गांव में बिजली
की लाइन पर काम करते समय करंट
से सहायक लाइनमैन की मौत हो
गई। आदर्श नगर थाना पुलिस ने
बताया कि गुरुग्राम के टेंठड गांव
निवासी मनोज आउटसोर्स पर
सहायक लाइनमैन लगा था। उसकी
ड्यूटी ऊंचा गांव के बिजली निगम
कार्यालय में लगी हुई थी।

बृहस्पतिवार को ऊंचा गांव में
लाइन पर काम करते समय करंट से
मनोज झुलस गया। उसे सेक्टर-आठ
के निजी अस्पताल ले गए, वहां
डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
कर्मियों ने अस्पताल पहुंचकर प्रदर्शन
किया। डीएचबीवीएन के अधीक्षक
अभियंता जितेंद्र दुल का कहना है कि
मनोज कर्मचारी नहीं बिजली विभाग
परिवार का सदस्य है। विभाग और
सरकार के नियमानुसार जो आर्थिक
सहायता होगी, वो उसके परिवार की
दी जाएगी। मामले की जांच होगी कि
लापरवाही किस स्तर पर हुई, उसी के
आधार पर कार्रवाई होगी।

केजीपी पर ट्रक की टक्कर से टेंपो चालक की मौत

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़:
कुंडली-गाजियाबाद-पलवल
(केजीपी) एक्सप्रेस-वे पर आगे खड़े
वाहन चालक की लापरवाही से छोटे
टेंपो चालक की मौत हो गई।
यदि चालक ने वाहन के
खड़े होने के संकेत खड़े
किए होते और पार्किंग लाइट
जलाई हुई होती तो उसकी
मौत नहीं होती। गांव नेकपुर
जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश के रवि
रहने वाले पंकज ने बताया कि
उसका फुफेरा भाई 30 वर्षीय
अविनाश उर्फ रवि निवासी गांव
खानपुर चौबे जिला कन्नौज एक
डिटर्जेंट केमिकल फैक्ट्री का टेंपो
चलाता था।



सात अगस्त की रात को वह
बावल हरियाणा किसी फैक्ट्री में माल
छोड़ कर वापस आ रहा था। छांयसा
के पास टोल पर रात को किसी ने

अपना कोई खड़ा किया हुआ था। इस
वाहन की न तो चालक ने पार्किंग
लाइट जलाई हुई थी और न होने खड़े
होने के रिफ्लेक्टर संकेत लगाए हुए
थे। रात को उसका टेंपो वाहन
के पिछले भाग से टकरा गया।
इस घटना में टेंपो का अगला
भाग क्षतिग्रस्त हो गया और
अविनाश की मृत्यु हो गई।
दुर्घटना के बाद चालक अपने
वाहन को लेकर भाग गया।
इसके बारे में उन्हें थाना
छांयसा पुलिस ने सूचना दी। थाना
प्रभारी रणवीर सिंह का कहना है कि
उन्होंने मृतक के ममेरे भाई पंकज की
शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के
खिलाफ लापरवाही के आरोप में
मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक का
बादशाह खान अस्पताल में
पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन
को सौंप दिया है।

इंजीनियर को नोटिस

खल क्षेत्र की 160 करोड़ रुपये की
ज सिस्टम का वर्क आर्डर समय
जारी न करने से जुड़ा है मामला

न्यू टाउन की सीवर लाइन रहती हैं
जाम, सड़कों पर खड़ा रहता है पानी,
आम जनमासन होता है परेशान

मैं अपने क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। जनता की प्रतिनिधि
हूँ और अपने दायित्वों को पूरी तरह निभाऊंगी। स्थानीय
मंत्री ने जो आदेश दिए हैं, मुझे जानकारी नहीं है, पर किसी को
के हितों से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। मैंने सीएम से
सिस्टम शुरू करने के लिए 31 अगस्त को निर्मंत्रण दिया है।
माम अब सिरे चढ़ने जा रहा है। -सीमा त्रिखा, शिक्षा मंत्री व



है कि इसमें तीन योग्य थी और
योग्य। अधिकारियों पर आरोप है
अयोग्य थी, उसे भी योग्य घोषित
दिया। इन कारणों से वर्क आर्डर का
लटक गया और ड्रेनेज सिस्टम
का काम भी ठप हो गया। इसी
ही शुरुआत में प्रदेश सरकार में
हल हो गया और मुख्यमंत्री मनोहर
की जगह कमान नायब सिंह सैनी
में आ गई, उसके बाद लोकसभा
के कारण आचार संहिता लग गई।
चुनाव के बाद प्रदेश सरकार फिर से

सक्रिय हुई तो सारी जानकारी सीएम
नायब सिंह सैनी के समक्ष लाई गई,
जिसके बाद अब अधिकारियों पर गाज
गिरी है। स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष
सुधा के अनुसार इस प्रकरण में
कार्यकारी अभियंता ओमदत्त व मुख्य
अभियंता ने सरकार को गुमराह करने का
काम किया है। इसी वजह से यह
कार्रवाई की गई है। मुख्य अभियंता से
इस बाबत जवाब मांगा गया है। अगर
जवाब संतोष जनक नहीं हुआ तो उनके
खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

Pt. L. R. College of Technology

Approved by AICTE & Affiliated to M.D University, Rohtak
Village-Kaboolpur, Sohna Samaypur Road, Faridabad 121004, Haryana
Email: plrct@gmail.com, website: www.plrct.com
Ph.9540028827, 9540028828

Application are invited for the following positions on regular basis:

Teaching Post for B.Tech, M.Tech, BBA, BCA:

Principal - 01

Professor - 01 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

Associate Prof. - 02 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

Assistant Prof. - 05 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

BBA :-

Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

BCA :-

Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

Non-Teaching Post

Registrar, Administrator Officer, Accountant, Librarian, Assistant &
Data Entry Operator, Training & Placement Officer, Drivers, Plumber & Welder

Wualifications, Pay Scales, Experience as per AICTE/UGC/STATE
GOVT/MDU Rohtak norms.

Interested candidates may download the application form from the website of the
college www.plrct.com or obtain from the office of the college on any working day
& send application form to the Chairman of the institute duly completed along
with visible copy of all testimonials (DMCs), Experience certificate etc. by
Registered post, email or by hand within 21 days from the date of publication of
advertisement. It is also mandatory to submit a copy of application form along
with all testimonials to the DCDC, MD University, Rohtak.

Chairman

DAILY JAGRAN 09.08.24

में जमा पानी में डेगू व मलेरिया फैलाने मलेरिया विभाग की टीम ने लगभग 700 रहे लार्वा को नष्ट करने के लिए दवा का

ऐसे में स्टाफ की कमी की वजह से दिन में भी परेशानी वाली स्थिति सामने आ सकती है।



पाहए। डानर स प्लेटलेट्स लेने के छह घंटे तक इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे में टेस्ट के मामले में अधिक देर नहीं लगनी चाहिए। -डा. जसवंत सिंह, लैब स्पेशलिस्ट, ईएसआइ मेडिकल कालेज।



दूर लक्या जाएगा, ताकि प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ने पर मशीन का सदुपयोग किया जा सके और मरीजों को परेशानी न हो। -डा. सविता यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी।



पड़ने पर वहां टेस्ट करवा सकते हैं। हमारी सेपरेटर मशीन चालू हालत में है। बहुत सा स्टाफ आन काल इयूटी पर रहता है। आपात स्थिति में आन काल स्टाफ को बुलवाया जाता है। -डा. रामभगत, जिला मलेरिया अधिकारी।

जाएगा शिफ्ट

मामले की जांच की बाबत बृहस्पतिवार को जब चांदपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज कृष्णमोहन दहिया से बात की गई तो उनका कहना है कि मोबाइल को जांच के लिए गुरुग्राम फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। फॉरेंसिक लैब में जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला सामने आने के बाद गांव चांदपुर के सरपंच सूरजपाल भूरा भी पुलिस के साथ मिशनरी पहुंचे और बच्चियों से बात की। उधर इस मामले में बाल कल्याण समिति के चेयरमैन श्रीपाल करहाना ने बताया कि यह आरोप बेहद गंभीर हैं और हम इस मामले में चुप्पी नहीं साध सकते। बच्चियों को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। जल्द फैसला लिया जाएगा।

लाइन पर काम करते समय करंट से कर्मचारी की मौत

जासं, बल्लभगढ़: ऊंचा गांव में बिजली की लाइन पर काम करते समय करंट से सहायक लाइन मैन की मौत हो गई। आदर्श नगर थाना पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम के टैंड गांव निवासी मनोज आउटसोर्स पर सहायक लाइनमैन लगा था। उसकी ड्यूटी ऊंचा गांव के बिजली निगम कार्यालय में लगी हुई थी।

बृहस्पतिवार को ऊंचा गांव में लाइन पर काम करते समय करंट से मनोज झुलस गया। उसे सेक्टर-आठ के निजी अस्पताल ले गए, वहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कर्मियों ने अस्पताल पहुंचकर प्रदर्शन किया। डीएचबीवीएन के अधीक्षक अभियंता जितेंद्र दुल का कहना है कि मनोज कर्मचारी नहीं बिजली विभाग परिवार का सदस्य है। विभाग और सरकार के नियमानुसार जो आर्थिक सहायता होगी, वो उसके परिवार की दी जाएगी। मामले की जांच होगी कि लापरवाही किस स्तर पर हुई, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी।

केजीपी पर ट्रक की टक्कर से टेंपो चालक की मौत

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़: कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) एक्सप्रेस-वे पर आगे खड़े वाहन चालक की लापरवाही से छोटे टेंपो चालक की मौत हो गई। यदि चालक ने वाहन के खड़े होने के संकेत खड़े किए होते और पार्किंग लाइट जलाई हुई होती तो उसकी मौत नहीं होती। गांव नेकपुर जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश के रहने वाले पंकज ने बताया कि उसका फुफेरा भाई 30 वर्षीय अविनाश उर्फ रवि निवासी गांव खानपुर चौबे जिला कन्नौज एक डिटजेंट केमिकल फैक्ट्री का टेंपो चलाता था।



फाइल फोटो रवि स्वजन

सात अगस्त की रात को वह बावल हरियाणा किसी फैक्ट्री में माल छोड़ कर वापस आ रहा था। छांयसा के पास टोल पर रात को किसी ने

अपना कोई खड़ा किया हुआ था। इस वाहन की न तो चालक ने पार्किंग लाइट जलाई हुई थी और न होने खड़े होने के रिफ्लेक्टर संकेत लगाए हुए थे। रात को उसका टेंपो वाहन के पिछले भाग से टकरा गया। इस घटना में टेंपो का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया और अविनाश की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद चालक अपने वाहन को लेकर भाग गया। इसके बारे में उन्हें थाना छांयसा पुलिस ने सूचना दी। थाना प्रभारी रणवीर सिंह का कहना है कि उन्होंने मृतक के ममेरे भाई पंकज की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक का बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है।

इंजीनियर को नोटिस

खल क्षेत्र की 160 करोड़ रुपये की ज सिस्टम का वर्क आर्डर समय जारी न करने से जुड़ा है मामला

न्यू टाउन की सीवर लाइन रहती हैं जाम, सड़कों पर खड़ा रहता है पानी, आम जनमासन होता है परेशान

मैं अपने क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हूं। जनता की प्रतिनिधि हूं और अपने दायित्वों को पूरी तरह निभाऊंगी। स्थानीय मंत्री ने जो आदेश दिए हैं, मुझे जानकारी नहीं है, पर किसी को के हितों से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। मैंने सीएम से सिस्टम शुरू करने के लिए 31 अगस्त को निमंत्रण दिया है। म अब सिरे चढ़ने जा रहा है। -सीमा त्रिखा, शिक्षा मंत्री व



है कि इसमें तीन योग्य थी और अयोग्य। अधिकारियों पर आरोप है अयोग्य थी, उसे भी योग्य घोषित दिया। इन कारणों से वर्क आर्डर का लटक गया और ड्रेनेज सिस्टम का काम भी ठप हो गया। इसी ही शुरुआत में प्रदेश सरकार में ल हो गया और मुख्यमंत्री मनोहर की जगह कमान नायब सिंह सैनी में आ गई, उसके बाद लोकसभा के कारण आचार संहिता लग गई। चुनाव के बाद प्रदेश सरकार फिर से

सक्रिय हुई तो सारी जानकारी सीएम नायब सिंह सैनी के समक्ष लाई गई, जिसके बाद अब अधिकारियों पर गाज गिरी है। स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा के अनुसार इस प्रकरण में कार्यकारी अभियंता ओमदत्त व मुख्य अभियंता ने सरकार को गुमराह करने का काम किया है। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है। मुख्य अभियंता से इस बाबत जवाब मांगा गया है। अगर जवाब संतोष जनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

Pt. L. R. College of Technology

Approved by AICTE & Affiliated to M.D University, Rohtak
Village-Kaboolpur, Sohna Samaypur Road, Faridabad 121004, Haryana
Email: plrct@gmail.com, website: www.plrct.com
Ph.9540028827, 9540028828

Application are invited for the following positions on regular basis:

Teaching Post for B.Tech, M.Tech, BBA, BCA:

Principal - 01

Professor - 01 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

Associate Prof. - 02 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

Assistant Prof. - 05 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

BBA :-

Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

BCA :-

Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

Non-Teaching Post

Registrar, Administrator Officer, Accountant, Librarian, Assistant & Data Entry Operator, Training & Placement Officer, Drivers, Plumber & Welder
Wualifications, Pay Scales, Experience as per AICTE/UGC/STATE GOVT/MDU Rohtak norms.

Interested candidates may download the application form from the website of the college www.plrct.com or obtain from the office of the college on any working day & send application form to the Chairman of the institute duly completed along with visible copy of all testimonials (DMCs), Experience certificate etc. by Registered post, email or by hand within 21 days from the date of publication of advertisement. It is also mandatory to submit a copy of application form along with all testimonials to the DCDC, M D University, Rohtak.

Chairman

DAILY JAGRAN 09.08.24

विस : नए भवन में अब तक 18 विधायकों कोई वास्तुदोष तो कोई अपशकुन बता रहे

उद्घाटन से अब तक इनका हुआ निधन

फरवरी 2002: अजमेर प. विधायक किशन मोटवानी।	दिसंबर 2006: डूंगरपुर विधायक नाथूराम आहारी।	का निधन, चुनाव स्थगित।	19 मई 2021: भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन
दिसंबर 2002: बानसूर विधायक जगत सिंह दायमा।	सितम्बर 2017: भाजपा विधायक कीर्ति कुमारी।	7 अक्टूबर 2020: कांग्रेस विधायक कैलाश चंद त्रिवेदी का निधन	9 अक्टूबर 2022: कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन
दिसंबर 2002: सागवाड़ा विधायक भीखाभाई।	21 फरवरी 2018: भाजपा विधायक कल्याण सिंह।	17 नवंबर 2020: कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल का निधन	15 नवंबर 2023: के चुनाव के बीच कांग्रेस विधायक गुरमीतसिंह कुन्नर का निधन, चुनाव स्थगित।
जनवरी 2005: लूणी विधायक मंत्री रामसिंह बिश्नोई।	19 अप्रैल 2018: मुंडावर विधायक व भाजपा नेता धर्मपाल चौधरी का निधन	30 नवंबर 2020: भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का निधन	9 अगस्त 2024: को भाजपा के सलूबर से विधायक अमृतलाल मीणा का निधन
मई 2006: डीग विधायक अरुण सिंह की मृत्यु।	29 नवंबर 2018: को चुनाव के बीच बसपा प्रत्याशी लक्ष्मणसिंह चौधरी	20 जनवरी 2021: कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन	

2001 में बिना उद्घाटन शुरू हुआ था सदन

राजस्थान विधानसभा के नए भवन का निर्माण 1994 में शुरू हुआ था। 25 फरवरी 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण को इस भवन का उद्घाटन करना था। लेकिन उद्घाटन समारोह से ठीक पहले बीमार पड़ने के कारण राष्ट्रपति नहीं आ सके। बिना उद्घाटन के राजस्थान का नया विधानसभा भवन शुरू हो गया। राजधानी जयपुर में लालकोठी के पास 16.96 एकड़ भूमि पर बना यह भवन देश के आधुनिक विधानसभा भवनों में शुमार है। यहां एक साथ 260 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। इसको जानकार अपशकुन बता रहे हैं। विधानसभा में इसको लेकर अब तक 9 विधायक बोल चुके हैं।

दो बार चुनाव के बीच प्रत्याशियों का निधन

2018 के विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। चुनाव से पहले अलवर जिले के रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह का 29 नवंबर 2018 को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इस वजह से यहां चुनाव स्थगित हो गया था। 2023 में भी 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। 15 नवंबर 2023 को श्रीकरणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीतसिंह कुन्नर का निधन हो गया। चुनाव स्थगित हुए और उप चुनाव हुआ। पूर्व में भी विधायकों ने उठाई थी मांग: पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय अप्रैल 2018 में

विधायक कल्याण सिंह के निधन के बाद विधानसभा परिसर में हवन यज्ञ करवाने की मांग की गई थी। तत्कालीन मुख्य सचिव कालू लाल गुर्जर और भाजपा विधायक हबीबुर्रहमान ने यह मांग उठाई थी। विधायकों का कहना था कि विधानसभा परिसर मोक्ष धाम से सटा हुआ है, या फिर मोक्ष धाम का भी कुछ हिस्सा विधानसभा परिसर में आता है। बीजेपी के पूर्व विधायक जानदेव आहूजा ने बरसों पहले इसे गंगाजल से धोने की मांग तक कर डाली थी। निर्माण के दौरान भी बताते हैं कि करीब आधा दर्जन मजदूरों की अलग-अलग कारणों से मौत हो गई थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी और मुंबई पुलिस को लगाई फटकार

मुंबई | बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पवई के जय भीम नगर में अवैध झोपड़े तोड़ने के मामले में मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और मुंबई पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने बीएमसी से पूछा कि वह किस आधार पर बारिश के समय में गरीबों के झोपड़े तोड़ने गई। जबकि राज्य सरकार के जीआर के मुताबिक बारिश के समय में अवैध झोपड़ों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ के समक्ष पवई निवासी मीनाबाई गोविंद लिंगोले की ओर से वकील राकेश सिंह की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने बीएमसी से पूछा कि किस आदेश पर तोड़ने की कार्रवाई की? उसके हलफनामे में कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग ने 3 जून को बीएमसी को कानून के मुताबिक अवैध झोपड़े के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देश के

आधार पर कार्रवाई की गई। बीएमसी के जवाब पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आयोग ने कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिया कहा था, लेकिन आप (बीएमसी) अपने कानून का भी पालन करना भूल गए। अदालत ने पूछा कि मामले की जांच पवई पुलिस स्टेशन से साकीनाका पुलिस को क्यों ट्रांसफर की गई? केस की पुलिस डायरी कहां है? पीड़ित महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गई थी, तो उसकी शिकायत क्यों दर्ज नहीं की गई।

पुलिस ने डंडे बरसाए: बिल्डर के साथ मिल कर बीएमसी के अधिकारियों ने वहां पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जेसीपी, क्रेन और अन्य मशीनरी लेकर 6 जून को बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच गए और उनके झोपड़े तोड़ने लगे। लोगों को अपने घरों से सामानों को भी निकालने नहीं दिया गया। यहां तक कि जब लोग अपने घरों से सामान निकालने गए, तो पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए।

Pt. L. R. College of Technology

Approved by AICTE & Affiliated to M.D University, Rohtak
Village-Kaboolpur, Sohna Samaypur Road, Faridabad 121004, Haryana
Email: plrct@gmail.com, website: www.plrct.com
Ph.9540028827, 9540028828

Application are invited for the following positions on regular basis:

Teaching Post for B.Tech, M.Tech, BBA, BCA:

Principal - 01

Professor - 01 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

Associate Prof. - 02 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

Assistant Prof. - 05 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

BBA :-

Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

BCA :-

Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

Non-Teaching Post

Registrar, Administrator Officer, Accountant, Librarian, Assistant & Data Entry Operator, Training & Placement Officer, Drivers, Plumber & Welder

Wualifications, Pay Scales, Experience as per AICTE/UGC/STATE GOVT/MDU Rohtak norms.

Interested candidates may download the application form from the website of the college www.plrct.com or obtain from the office of the college on any working day & send application form to the Chairman of the institute duly completed along with visible copy of all testimonials (DMCs), Experience certificate etc. by Registered post, email or by hand within 21 days from the date of publication of advertisement. It is also mandatory to submit a copy of application form along with all testimonials to the DCDC, MD University, Rohtak.

Chairman

DATNIRIC BHASKAR 09/08/24